

TOILE

design Rodolfo Dordoni

colours

sizes

technical features

packing

MU
TIN
A[®]

toile colours

cotone



seta



tasmania



lino



toile sizes

design Rodolfo Dordoni 2011

production industrial

material gres porcellanato ad impasto omogeneo
homogeneous porcelain stoneware

features lastre squadrate e rettificate ognuna esattamente uguale all'altra
squared and rectified slabs each one exactly the same as the others

thickness 10 mm

*misure nominali - nominal sizes



80·180
*31 1/2"·71"



20·180
*8"·71"

toile technical features


toile packing

norma standard	caratteristiche features	valore prescritto value required	toile
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZES		
	lunghezza e larghezza - length and width	± 0,6%	± 0,2%
	spessore - thickness	± 5%	± 3%
	rettilinearità degli spigoli - straightness of edges	± 0,5%	± 0,2%
	ortogonalità - wedging	± 0,6%	± 0,2%
	planarità - flatness	± 0,5%	± 0,3%
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	<0,5%	0,04%
ASTM C373		<0,5%	0,04%
EN 101	durezza superficiale (scala mohs) surface hardness (scala mohs)	> 5	7
ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C484		no samples must show visible defects	unaffected
ISO 10545/12	resistenza al gelo frost resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C1026		unaffected	unaffected
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici resistance to chemical attacks	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C650			unaffected
ISO 10545/4	resistenza alla flessione breaking strength	≥35 N/mm2	>53 N/mm2
DIN 51130 - 04		valori medi 6° ÷ 10° 10° ÷ 19° 19° ÷ 27° 27° ÷ 35° > 35°	R9 R10 R11 R12 R13
ASTM C1028		> 0,60	dry 0,73 wet 0,63
ISO 10545/6	resistenza all'abrasione profonda deep scratch resistance	175 mm3 Max	conforme in conformity with standard

LEED CERTIFICATION 4.1: 25,8% Lino, Seta - 8,1% Tasmania - 16,8% Cotone

sistema produttivo con certificazione ambientale ISO 14001 : 2004
environmental management system ISO 14001 : 2004

formato size	pz-mq pcs-sqm	pz-scat. pcs-box	mq-scat. sqm-box	scat.-pal. box-pal.	kg-scat. kg-box	kg-pal. kg-pal.	mq-pal sqms-pal
80-180	0,69	2	2,88	16	67,00	1072	46,08
20-180	2,78	4	1,44	32	34,00	1088	46,08

 **V1**
variazione uniforme
uniform variation

MUTINA.IT

Follow us on

